

Коммерческое предложение от 12.03.2025

Печь конвекционная Abat КПП-4-1/2П

Цена с НДС: 103 403 руб.

Артикул: **102130**

Под заказ



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Количество уровней | 4 |
| Тип подключения | электричество |
| Тип габаритности/противня | уменьшенный |
| Расстояние между уровнями, мм | 75 |
| Пароувлажнение | Да |
| Подключение к воде | Нет |
| Помпа | Нет |
| Температурный режим, °C | до 270 °C |
| Управление | электронное |
| Автоматическая мойка | Нет |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 6.6 |
| Ширина, мм | 520 |
| Глубина, мм | 765 |
| Высота, мм | 514 |
| Вес (без упаковки), кг | 40 |
| Вес (с упаковкой), кг | 44 |

Конвекционная печь [Abat КПП-4-1/2П](#) предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, приготовления и разогрева блюд из мяса, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками.

Корпус и внутренняя поверхность выполнены из нержавеющей стали.

Печь может устанавливаться в колонну с конвекционной печью [КПП-4-1/2Э](#), расстоечным шкафом [ШРТ-4-02](#) и пароконвектоматом [ПКА 6-1/3П](#) или [ПКА 6-1/2П](#) при использовании установочных комплектов [КСП6-1/3П](#) и [КСП6-1/2П](#).

Особенности:

- 99 программ (до 4 этапов приготовления в каждой)
- Смотровое окно позволяет следить за процессом приготовления
- Внутренняя подсветка
- Реверсивный вентилятор
- Аварийный термовыключатель для защиты от перегрева (свыше 320 °С)
- Скругленные углы камеры облегчают чистку

Дополнительные характеристики:

- Мощность:
 - Потребляемая: 3,5 кВт
 - Лампа освещения: 0,025 кВт
 - ТЭНы: 3 кВт
- Расход воды: 3,5 л
- Время разогрева камеры до 240 °С:
 - Сухой нагрев: 9 мин.
 - Влажный нагрев: 11 мин.
- Количество ТЭНов: 1

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.