



Корпорация «CAS» представляет торговые весы серии CL-3000. CL-3000 самые функциональные системные весы в линейке термомпечати. Модель является младшей в серии CL5000. **He Junior!**

## В серии CL пополнение.

### Новые возможности:

- память на 10000 товаров
- максимальное количество символов в поле "состав продукта" - 1050
- длина этикетки до 120мм
- поворот любого поля, в тч и штрих-кода на 90 и 180

Предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Минимальная нагрузка, г	20	40	100
Цена поверочного деления, г	1/2	2/5	5/10
Макс. выборка массы тары, кг	50% макс.		
Число программируемых товаров	10000		
Скорость печати, мм/с	100		
Размер этикетки, мм	высота от 30 до 120 мм		
Питание	от сети 220В / 50Гц		
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40		
Тип дисплея	графика жк		
Число клавиш прямого вызова из памяти	от 40 до 72		
Размеры платформы, мм	376 * 246		
Габаритные размеры, мм	409 * 441 * 180 (CL3000-B) 410 * 500 * 536 (CL3000-P)		
Масса, кг, не более	7 (CL3000-B) 8.4 (CL3000-P)		

### Память/интерфейсы:

- NEW: динамическое распределение памяти (2 Мб)
- скорость загрузки данных до 60 товаров в секунду
- встроенный модуль Ethernet, USB, RS-232, PS/2, WiFi-опция

### Принтер:

- высококачественная термоголовка: ресурс 50 км/1700 рул 40x60мм
- улучшенный механизм протяжки: 2 независимых мотора
- скорость печати 100 мм/с
- время замены картриджа с этикеткой - несколько секунд



# CL-3000

*Breakthrough 2015*



WE WEIGH THE WORLD

# Marketing

**весы CAS с печатью этикетки  
CL-3000**

**CAS**

**Новые возможности:**

- память на 10000 товаров (PLU)
- длина этикетки до 120мм
- поворот штрих-кода на 90 и 180
- один протокол для всей серии CL



Модель	CL-3000		
Предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Минимальная нагрузка, г	20	40	100
Цена поверочного деления, г	1/2	2/5	5/10
Макс. выборка массы тары, кг	50% макс.		
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40		
Размеры платформы, мм	376 * 246		

## Принтер:

- Ресурс - 50 км / 5x10(7) ударов
- 2 независимых мотора
- Разрешение печати - 202 dpi
- Скорость печати - 100 мм/с



## Сменный картридж:

- Регулятор ширины этикеток
- Отделитель на картридже для этикеток повышенной «липкости»
- Замены за секунды – без простоя

## ЖК - дисплей:

- Яркий графический
- Вывод:
  - наименование товара
  - реклама
  - меню настроек




## Клавиатура:

- 40 - 72 клавиш быстрого вызов
- назначения 2х PLU на клавишу



## Этикетка:

- 120 мм - максимальная длина
- 90 и 180 - поворот штрих-кода
- 2 штрих-кода на этикетке
- 4 картинки на одной этикетке
- 40 встроенных и 20 произвольных



## Интерфейс:

- USB, RS-232c, PS/2, касса
- WiFi (опция)



## Сканер:

- 3 режима работы
  - вывод PLU на дисплей без печати
  - вывод PLU + МАССА
  - автоматическая печать этикетки
- Питание сканера от весов



## Термоголовка

- стоимость ~ 25%
- замена без повреждения пломбы
- замена без вызова ЦТО



## Корпус

- модульная концепция
- моноблок низа корпуса






# Технологии удаленного доступа

- **RSV – удалённый контроль за состоянием весов**

текущие значения массы, цены, стоимости,  
некоторые технические параметры для  
диагностики и ошибки в работе:

закончилась лента, открыта термоголовка,  
не снята этикетка и др.



RemoteScaleView																													
MAIN					SCALE			ALARM		UPDATE		TEST			Ver 1.0.3(150901)														
<input checked="" type="checkbox"/>	IP	Unit Price	Total Price	Max1 Weight	Max2 Weight	Min Weight	e2	e1	Max Tare	Label(mm)	Label(EA)	Peel Min Value	Peel Max Value	Peel Threshold Value	Gap Min Value	Gap													
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.0.222	0.00	0.00	6.000	15.000	0.040	0.005	0.002	5.998	396	18	62	113	113	74														



# Технологии удаленного доступа

## RPC – удалённая загрузка параметров:

- редактирование параметров
- загрузка и выгрузка с весов
- дублирование настроек на другие весы
- сохранение данных в виде файла на ПК

Scale	[ROM] : D:\CAS\label printing scales\CL3000\ROM\Последняя модернизация\2_94_8 r15 project_загл_настр_ [Parameter] : D:\CAS\label printing scales\CL3000\CL3000 default parameters.prm			
Scale	ID	Menu	Caption	Value
Data Sync	<input type="checkbox"/>	501	Изменение кода/языка	1
Parameter	<input type="checkbox"/>	502	Системный пароль:	0419
	<input type="checkbox"/>	530	Формат даты:	3
	<input type="checkbox"/>	531	Формат времени(0-24,1=12):	0
	<input type="checkbox"/>	533	Переключение ед. массы:	0
	<input type="checkbox"/>	534	Ед. массы по умолчанию:	1
	<input type="checkbox"/>	535	Время показа сообщ.(0.1с):	12
	<input type="checkbox"/>	536	Use kg/lb Key :	0
	<input type="checkbox"/>	537	Use kg/lb Auto Conversion :	0
	<input type="checkbox"/>	538	Use 1/2lb,1/4lb Key :	0
	<input type="checkbox"/>	539	Total price barcode type :	0
	<input type="checkbox"/>	540	Усечение цены в ш-коде:	0
	<input type="checkbox"/>	541	Усечение массы в ш-коде:	0
	<input type="checkbox"/>	542	Barcode Itemcode Cut over :	0
	<input type="checkbox"/>	543	Weight Barcode print setting :	0
	<input type="checkbox"/>	544	Print Weight Cut :	0
	<input type="checkbox"/>	545	Display Err Message bigger :	0
	<input type="checkbox"/>	546	Use Frequent Shopper Program :	0
	<input type="checkbox"/>	547	Time Print Format(0-2):	0
	<input type="checkbox"/>	548	Use 2 Column for Serving Data :	0
	<input type="checkbox"/>	549	Display Weight Cut :	0
	<input type="checkbox"/>	950	Сигнал "Нет бумаги"	200
	<input type="checkbox"/>	951	Печатать копию(aero):	0
	<input type="checkbox"/>	952	Печ. новинки тарел:	0
	<input type="checkbox"/>	953	Печ. сигнал "нетро":	0
	<input type="checkbox"/>	954	Display auto of same 1/2T :	0

