

## глухие шкафы - техническая характеристика

<b>Model</b>	<b>BD-446</b>
<b>Capacity</b>	
Gross Liters	446 Litres
Net Liters	434 Litres
<b>Appearance and Structure</b>	
Type	Chest Type with Hinged Solid Lid
Case Shell	Powder Coated CRS
Case Color	White
Case Liner	Embossed Aluminum
Case Top Frame	Joint Extruded
Lid Shell	Powder Coated CRS
Lid Color	White
Lid Liner	Plastic
Number of Lid	2
Temperature Control	Mechanical Dial
Defrost	Manual
Clear Back	Yes
<b>Feature</b>	
Wheel	No
Basket	Coated Steel Wires (2)
Lock	Yes
Handle	Gripped
Drainage	Yes
Defrost Scraper	Plastic (1)
Indicator	Compressor On
<b>System</b>	
Compressor	Hermetic
Evaporator	Tube Coil
Condenser	Fan Cooling Tubes In Motor Room
Isolation	PU
Blow Agent	Iso/Cyclopentane
Refrigerant	R134a/R404a
<b>Dimension and Weight</b>	
Product W*D*H	1523*725*842 mm
Inner W*D*H	1380*508*672 mm
Packing W*D*H	1615*775*895 mm
Net Weight	68kg
Gross Weight	79kg

Stuff Qty (40'HQ)	63
-------------------	----

## ИСТИКА

<b>BD-560</b>	<b>Модель BD - 446</b>	
	<b>Вместимость</b>	
560 Litres	Общий объем	446 л
543 Litres	Полезный объем	434 л
	<b>Внешний вид и структура</b>	
Chest Type with Hinged Solid Lid	Тип	глухая литая крышка
Powder Coated CRS	Корпус покрытие	Порошковая краска С
White	Цвет корпуса	белый
Embossed Aluminum	Контур корпуса	Рельефный алюмин
Joint Extruded	Верхняя рама копуса	Соединено Экструд
Powder Coated CRS	Оболочка крышки	покрыта порошковой
White	Цвет крышки	белый
Plastic	Материал крышки	пластмасса
2	Количество крышек	2
Mechanical Dial	Контроль температуры	механический цифер
Manual	Разморозка	в ручную
Yes	Отбой	есть
	<b>Особенности</b>	
No	колеса	нету
Coated Steel Wires (2)	корзинка	одна из покрытых ст
Yes	замок	есть
Gripped	ручка	нескользящая
Yes	отверстие для спуска воды	есть
Plastic (1)	скребок для размораживания	пластиковый
Compressor On	индикатор	есть для включенног
	<b>Система</b>	
Hermetic	компрессор	герметический
Tube Coil	испаритель	спиральная трубка
Fan Cooling Tubes In Motor Room	конденсатор	охлаждающий венти
PU	изоляция	PU
Iso/Cyclopentane	вспенивающий агент	циклопентан
R134a/R404a	хладагент	R134a/R404a
	<b>Размер и Вес</b>	
1843*725*842 mm	внешний размер (Ш / Д / В)	1523*725*842 мм
1701*508*672 mm	внутренний размер (Ш / Д / В)	1380*508*672 мм
1925*775*895 mm	размер в упаковке (Ш / Д / В)	1615*775*895 мм
77kg	Вес нетто	68 кг
90kg	Вес брутто	79 кг

54

материал кол-во (40'HQ)

63

	<b>Модель BD - 560</b>	
	<b>Вместимость</b>	
	Общий объем	560 л
	Полезный объем	534 л
	<b>Внешний вид и структура</b>	
откидная на шарнирах	Тип	глухая лит
CRS (Холоднокатаная сталь)	Корпус покрытие	Порошковая
	Цвет корпуса	белый
гладкий	Контур корпуса	Рельефный
с рованным	Верхняя рама корпуса	Соединенная
краской CRS (Холоднокатаная сталь)	Оболочка крышки	покрыта пластиком
	Цвет крышки	белый
	Материал крышки	пластмасса
	Количество крышек	2
дверная панель	Контроль температуры	механический
	Разморозка	в ручную
	Отбой	есть
	<b>Особенности</b>	
	колеса	нету
из гибких проволочек	корзинка	одна из по
	замок	есть
	ручка	нескользящая
	отверстие для спуска воды	есть
	скребок для размораживания	пластиковый
с компрессора	индикатор	есть для в
	<b>Система</b>	
	компрессор	герметичный
	испаритель	спиральная
пятно	конденсатор	охлаждающий
	изоляция	PU
	вспенивающий агент	циклопентан
	хладагент	R134a/R404a
	<b>Размер и Вес</b>	
	внешний размер (Ш / Д / В)	1843*725*810
	внутренний размер (Ш / Д / В)	1701*508*710
	размер в упаковке (Ш / Д / В)	1925*775*810
	Вес нетто	77 кг
	Вес брутто	90 кг

материал кол-во (40'HQ)

54

ая крышка откидная на шарнирах  
ая краска CRS (Холоднокатаная сталь)

ий алюминий  
о Экструдированный  
рошковой краской CRS (Холоднокатаная сталь)

а

жий циферблат

крытых стальных проволок

щяя

ый  
ключенного компрессора

ский  
я трубка  
щий вентилятор

ан  
)4а

342 мм

372 мм

395 мм

