

Carboma

CUBE 2 Standard

Кондитерские витрины

Безрамное остекление на
стеклопакетах для полного обзора
выкладки

Продуманная яркая LED-подсветка
каждого продукта на всех полках
витрины

Обновленная холодильная система и
система воздухообмена для лучшего
охлаждения


Модельный ряд включает закрытые
и открытые витрины двух типов для
самообслуживания

Дополнительная опция - нейтральная
полноразмерная надстройка с
шелкографией увеличивает объем
выкладки




Особенности конструкции КС70

Холодильная витрина (открыта горка, закрытая)



Открытая витрина



Открытая витрина (горка)




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Технические характеристики КС70

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²	Полезный (охлажд.) объем, м ³	Рабочая температура, °С
КС70 VV 0,6-1 STANDARD (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	0,9	0,14	0...+7
КС70 VV 0,9-1 STANDARD (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	1,32	0,2	
КС70 VV 1,3-1 STANDARD (версия 2.0)	1330x695 x1260 (1310)	2,0	0,3	
КС70 VM 0,6-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	0,8	0,12	+4...+12
КС70 VM 0,9-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	1,16	0,17	
КС70 VM 1,3-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	1330x695 x1260 (1310)	1,84	0,28	
КС70 VM 0,6-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	0,78	0,11	
КС70 VM 0,9-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	1,1	0,17	
КС70 VM 1,3-2 STANDARD открытая, горка (версия 2.0)	1330x695 x1260 (1310)	1,69	0,25	
КС70 N 0,6-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	640x695x1265 (1315)	0,9	-	-
КС70 N 0,9-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	880x695x1265 (1315)	1,32		
КС70 N 1,3-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	1330x695 x1265 (1315)	2,0		
КС70 N 0,6-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	640x695x1265 (1315)	0,9		
КС70 N 0,9-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	880x695x1265 (1315)	1,32		
КС70 N 1,3-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	1330x695 x1265 (1315)	2,0		
КС70 N 0,6-7 (версия 2.0) (прилавок)	640x640x795 (845)	-	-	-
КС70 N 0,9-7 (версия 2.0) (прилавок)	880x640x795 (845)			
КС70 N-8 (версия 2.0) (прилавок внешний угол)	890x590x795 (845)			


Холодильная




Холодильная открытая




Холодильная открытая горка




Нейтральная




Хлебная



Прилавок



Прилавок внешний угол



Опции

- Надстройка стеклянная
- LED- подсветка (3000K, 6000K)
- Колесные опоры
- Ночная шторка
- Комплект МДФ панелей
- Ограничитель оргстекло (открытая, горка)
- Ценникодержатели (открытая, горка)
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов

Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL

Складская программа



RAL 9005



9005/0109

Стандартные цвета



RAL 9016



RAL 1016



RAL 9006



RAL 6018



RAL 9005



RAL 3020



RAL 3004



RAL 5017



RAL 7024



RAL 1015

WOOD Паттерн фронтальной панели



0106 Седой дуб



0107 Ольха



0105 Венге



0108 Темный дуб



0110 Мариель

WOOD отделка Egger



3303 Дуб Гамильтон