



CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS



РУССКИЙ


MIND Maps™

Содержание

Пароконвектоматы CHEFTOP MINDMaps™ PLUS	Страница	4
Испытайте печь бесплатно	Страница	8
Технологии	Страница	12
Панель управления PLUS	Страница	24
CHEFTOP MINDMaps™ PLUS COUNTERTOP	Страница	28
CHEFTOP MINDMaps™ PLUS COMPACT	Страница	40
CHEFTOP MINDMaps™ PLUS BIG	Страница	46
Специальные противни Cooking Essentials	Страница	54
Уход и Обслуживание	Страница	62
Технические данные	Страница	66
Техническая поддержка	Страница	76
Unoх в мире	Страница	78



CHEFTOP MINDMaps™ PLUS
BIG



CHEFTOP MINDMaps™ PLUS
COUNTERTOP



CHEFTOP MINDMaps™ PLUS
COMPACT

CHEFTOP MINDMaps™ PLUS

Интеллектуальный пароконвектомат

CHEFTOP MINDMaps™ PLUS - это умный пароконвектомат, который жарит, запекает, обжаривает до золотистой корочки, коптит, готовит на пару и многое другое. Автоматические циклы приготовления и интеллектуальные функции, включая искусственный интеллект, делают CHEFTOP MINDMaps™ PLUS идеальным помощником на кухне, обеспечивая ощутимую поддержку в вашей работе.

Пароконвектоматы MINDMaps™ PLUS доступны в трех версиях, чтобы удовлетворить любые потребности вашего бизнеса:

COUNTERTOP 3, 5, 7 и 10 GN 1/1, а также 6, 10 GN 2/1 для ресторанов;

COMPACT 5 и 10 GN 1/1, а также 5 GN 2/3 для профессиональных кухонь с ограниченным пространством и для маленьких магазинов;

BIG 20 GN 1/1 и 20 GN 2/1 с вкатной тележкой для отелей, крупных ресторанов и фабрик-кухонь.



Разработан по вашим желаниям

Услуги

Наше обещание - это
ваша гарантия
безупречной работы.
Сосредоточьтесь на
ваших целях, зная, что
мы всегда на вашей
стороне.

Испытайте печь бесплатно



01

Забронировать

Выберите, где и когда попробовать печь Unox. Позвоните в нашу службу поддержки и запишитесь на прием в любое удобное для вас время.

Назначьте встречу, позвоните нам или
закажите онлайн на unox.com



02

Готовьте с нами

На нашей кухне, с вашими продуктами и вашими рецептами: шеф-повар Unox поможет вам узнать все преимущества технологий пароконвектомата.



03

Выбирайте

Не спешите и делайте свой выбор,
основываясь на твердой уверенности
в достижении требуемых результатов.





Помощь в приготовлении

TOP.Training

Изучите свою печь



Учитесь, пользуйтесь, развивайтесь

Top.Training - это бесплатный сервис по обучению. Наши шефы покажут вам всё необходимое для получения максимума от вашей новой печи, начиная с её базовых функций и заканчивая самыми продвинутыми технологиями.

[Загрузите приложение Top.Training на Google Play или App Store](#)

Data Driven Cooking Community

Вдохновлять и вдохновляться



Целый мир рецептов для вашей печи

Вдохновитесь книгой рецептов DDC.App: скачайте рецепты, подготовленные шеф-поварами UNOX и пользователями сообщества UNOX DDC. Активно участвуйте в жизни сообщества и делитесь своими рецептами!

[Скачайте приложение DDC.App на Google Play или App Store](#)

CHEF.Line

Вы звоните, UNOX отвечает



24/7

Команда шеф-поваров UNOX всегда в вашем распоряжении, чтобы дать вам практический совет по программам приготовления и предложить множество новых рецептов: от самых традиционных до самых инновационных.

Звоните
+39 049 86 57 512



Apple Store



Play Store

Умная. Точная. На связи с Вами.

Unox Intelligent Performance

Набор интеллектуальных технологий, разработанных для увеличения выхода продукции, улучшения производительности и придания формы вашим амбициям.

Unox Intensive Cooking

Самые новейшие технологии, гарантирующие идеальный результат, равномерность на каждом противне и увеличение интенсивности приготовления.

Data Driven Cooking


Искусственный интеллект, который позволяет вам просматривать данные по использованию печи и даёт советы по использованию вашей печи ещё больше и лучше.

Anton Bodyashkin - Ugli Restaurant - Россия

Unox Intelligent Performance

Улучшите свои результаты


Достижение идентичных результатов при каждой загрузке требует контроля, интеллекта и опыта: в точности для чего разработан пароконвектомат CHEFTOP MINDMaps™ PLUS.



ADAPTIVE.Cooking™

Идеальный результат. Каждый раз.

Определяя изменения влажности и температуры, пароконвектомат CHEFTOP MINDMaps™ PLUS автоматически оптимизирует процесс приготовления в соответствии с текущим количеством загруженного продукта и предоставляет идеальный идентичный результат каждый раз.



CLIMALUX™

Абсолютный контроль влажности.

Печь оснащена точными датчиками для измерения фактической влажности внутри камеры и она автоматически активирует подачу пара или его удаления, чтобы гарантировать соответствие фактического значения заданным параметрам.



SMART.Preheating

Интеллектуальный предварительный разогрев.

Комбинируя анализ предыдущих режимов приготовления с установленными параметрами следующего, печь автоматически устанавливает температуру и время предварительного разогрева, чтобы гарантировать максимальную повторяемость конечного результата в течении дня и сокращая время ожидания.



AUTO.Soft

Функция деликатного приготовления.

При активации печь автоматически регулирует увеличение температуры, чтобы сделать его более плавным и гарантировать оптимальное распределение тепла на всех уровнях в печи.

Лучшее решение для деликатных и чувствительных к теплу продуктов.



SENSE.Klean

Автоматическая мойка.

Оценивая степень загрязнения, основываясь на типе приготовления пищи, распознаваемом печью, он предлагает лучший автоматический режим мойки в соответствии с фактическим использованием печи. Максимальная чистота и отсутствие лишнего расхода воды и моющего средства.

C
Adaptive.Cooking™
Система автоматически регулирует установленные параметры, чтобы гарантировать одинаковый результат при каждом приготовлении.

Без

Оптимальные параметры для частичной загрузки - 30 порций
 6 мин
 240 °C
 0 %
Параметры для частичной загрузки применены с одним противнем и при полной загрузке.

Один противень - 6 порций



Идеально зажаренный
Зажаренный снаружи
Мягкий внутри

Время
5 мин
Температура
240 °C
Влажность
0 %



Слишком сильный нагрев
Сгоревший снаружи
Сухой внутри

Время
6 мин
Температура
250 °C
Влажность
0 %

Полная загрузка - 60 порций



Идеально зажаренный
Обжаренный снаружи
Мягкий внутри

Время
5 мин
Температура
240 °C
Влажность
0 %



Непрожаренный
Эффект тушения
Сырой внутри


Время
6 мин
Температура
220 °C
Влажность
50 %

C
CLIMALUX™
Удаляет требуемое количество влаги для достижения заданного результата.

Без

Оптимальный параметры для частичной загрузки - 16 куриц
 38 мин
 190 °C
 30%
Параметры для частичной загрузки применены с одним противнем и при полной загрузке.

Один противень - 8 куриц





Идеальная обжарка
Хрустящая корочка
Сочное мясо
Минимальная потеря веса

Влажность
30 %

Сгоревшая
Слишком темный цвет
Волокнистое мясо
Потеря веса >35%


Влажность
20 %

Полная загрузка - 24 курицы



Идеальная обжарка
Хрустящая корочка
Сочное мясо
Минимальная потеря веса

Влажность
30 %



Слабая обжарка
Эффект варки снаружи
Сырое мясо
Бледный цвет

Влажность
80 %

**Auto.Soft**

Контролирует подъем температуры и обеспечивает однородность в каждой точке противня, на каждом уровне.

Без

*** Оптимальные параметры для частичной загрузки**

⌚ 10 мин	20 мин
🌡 100 °C	190 °C
💨 100%	- 100%

Параметры для частичной загрузки применены с одним противнем и при полной загрузке.

Один противень**Идеальная колеровка**

Мягкая внутри
Однородная структура
Не горевшая

Время подъема
температуры 100 ° - 190 °C
7 мин

**Сгоревшая снаружи**

Обгоревшие края
Неравномерное приготовление
Сырая внутри

Время подъема
температуры 100 ° - 190 °C
1 мин

Полная загрузка**Идеальная колеровка**

Мягкая внутри
Однородная структура
Не горевшая

Время подъема
температуры 100 ° - 190 °C
7 мин

**Сгоревшая снаружи**

Обгоревшие края
Неравномерное приготовление
Сырая внутри

Время подъема
температуры 100 ° - 190 °C
1 мин

**SMART.Preheating**

Автоматически регулирует продолжительность и интенсивность предварительного разогрева: интенсивный, когда печь холодная, быстрый или вообще пропускная, когда печь еще горячая.


Без

*** Оптимальные параметры для частичной загрузки**

PRE 210 °C

⌚ 18 мин
🌡 180 °C

Параметры для частичной загрузки применены с одним противнем и при полной загрузке.

Один противень**Идеальная колеровка**

Золотистый цвет

Время предразогрева
9 мин
Температура стальных элементов камеры печи
180 °C

Идеальная колеровка

Золотистый цвет

Время предразогрева
20 sec
Температура стальных элементов камеры печи
180 °C

Слабая колеровка



Бледный цвет

Время предразогрева
6 мин
Температура стальных элементов камеры печи
100 °C

Избыточная колеровка

Сгоревшая снаружи

Время предразогрева
6 мин
Температура стальных элементов камеры печи
190 °C

**Полная загрузка****Идеальная колеровка**

Золотистый цвет

Время предразогрева
9 мин
Температура стальных элементов камеры печи
180 °C

Идеальная колеровка

Золотистый цвет

Время предразогрева
20 sec
Температура стальных элементов камеры печи
180 °C

Слабая колеровка

Бледный цвет

Время предразогрева
6 мин
Температура стальных элементов камеры печи
100 °C

Избыточная колеровка


Сгоревшая снаружи

Время предразогрева
6 мин
Температура стальных элементов камеры печи
190 °C



Максимальная интенсивность приготовления

Идеальное приготовление, равномерность на каждом противне, насыщенный и плотный пар или полное удаление влаги, интенсивная или слабая скорость воздушных потоков.




DRY.Maxi™

Влажность уступает место вкусу. Быстро и Эффективно удаляет влагу из камеры приготовления, чтобы каждый раз получать идеальную консистенцию, цвет и хрусткость.



STEAM.Maxi™

Сила пара в твоих руках. Вырабатывает насыщенный пар при температуре от 35 °C и обеспечивает высокую эффективность выпекания в сочетании с экономией энергии и воды.



AIR.Maxi™

Направляет, объединяет, трансформирует. Несколько вентиляторов с реверсивным движением обеспечивает равномерный результаты и минимальное время для приготовления. 4 скорости вращения вентилятора позволяют выполнять любые виды приготовления.



EFFICIENT.Power

Мощность и эффективность. Быстрое повышение температуры, высокоточный контроль температуры, эффективность в комбинированном режиме, сухого воздуха и пара, это высшее значение в своей категории согласно сертификации ENERGY STAR.



PRESSURE.Steam

Еще больше пара, когда это необходимо. Значительно увеличивает насыщение камеры горячим паром для осуществления интенсивного и быстрого приготовления.



Data Driven Cooking

**Создавать.
Анализировать.
Улучшать.**

Приготовление продуктов на основе Data Driven Cooking преобразует данные о потреблении вашей печи в полезную информацию, которая позволяет вам увеличить вашу ежедневную прибыль.



Данные всегда доступны с Вашего смартфона или ПК

Экосистема, которую все изучают



[Создать и поделиться](#)

Ваши рецепты во всех ваших печах.


Создавайте свою книгу рецептов и синхронизируйте ее со всеми вашими печами всего одним кликом. Вы сами решаете, создавали ли его прямо на вашей печи или с вашего ПК, и благодаря автоматической синхронизации все ваши кухни или магазины всегда будут обновляться.



[Анализировать](#)

Контролируйте и улучшайте свою производительность.


DDCStats дает вам полный контроль над потреблением энергии, воды и моющих средств, а также временем приготовления и использованием печи. Сравнивайте характеристики, выявляйте ошибки и получайте полезную информацию, чтобы повысить эффективность печей в вашей сети.



[Помощь 360 °](#)

Пусть DDC.Coach обучит вас.

DDC.Coach - это цифровой помощник, который дает вам советы, основанные на фактическом использовании ваших печей. Это позволяет в полной мере использовать их потенциал. Используйте весь потенциал своих печей и максимизируйте возврат ваших инвестиций!



PLUS емкостной сенсорный экран панели

Преодолейте самих себя

Автоматические процессы
приготовления, функции ручной
установки параметров, более
380 ячеек памяти и возможность
одновременного приготовления
до 10 противней разных продуктов.
Большой читабельный сенсорный
дисплей с быстрым откликом
и подключением к интернету.



Понятная и интуитивная



Ручной режим

Просто, точно и быстро.

Настройте любой процесс приготовления быстро и интуитивно понятно на любом из этапов приготовления. Все необходимые настройки на одном экране, до 9 шагов приготовления. Безграничное творчество.



MINDMaps™

Не устанавливайте процесс приготовления, просто нарисуйте его.

Добавьте прикосновение мастера. Нарисуйте даже самые сложные процессы приготовления с помощью нескольких жестов на дисплее. Разработайте свои самые сложные процессы приготовления с максимальной творческой свободой. Вы придумываете, печь выполняет.



Программы

384 ячейки памяти.

Все ваши рецепты уникальны и повторяются благодаря персональной библиотеке, которая позволяет сохранять и организовывать ваши программы для приготовления. CHEFTOP MINDMaps™ PLUS может хранить более 384 программ, сохраняя их в 16 различных группах.



MULTI.Time

До 10 одновременных приготовлений.


Организованно и упорядоченно. Управляйте до 10 процессами приготовления одновременно с помощью функции MULTI.Time, контролируйте приготовления лишь одним взглядом.



CHEFUNOX

Выберите, что вы хотите приготовить и установите желаемый результат.

Доверьтесь своей печи и пусть она устанавливает параметры приготовления за вас. Выберите тип приготовления, желаемый продукт, и степень приготовления. Старт. Ничего больше.



MISE.EN.PLACE

За пределами организации вашей кухни.

Предлагает правильную последовательность и время для загрузки противней в камеру приготовления, чтобы все блюда были готовы одновременно. Быть пунктуальным никогда не было так просто.



CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

Самый умный пароконвектомат для Ресторанного сегмента

CHEFTOP MIND.Maps™
PLUS COUNTERTOP - это точка
отсчета для каждого
профессионального заведения,
где необходима максимальная
производительность,
интеллектуальные технологии и
универсальность без ограничений.

Philipp Foss - El Ideas - Соединенные Штаты

Мечтайте о большем

Выразите весь свой творческий потенциал

CHEFTOP MIND.Map™ PLUS COUNTERTOP это профессиональная печь, которая превращает ваши сны в реальность. Готовьте свои блюда всегда с уверенностью в максимальном результате. Каждый раз.

В сочетании со своими аксессуарами CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP делает возможным работу системы приготовления, которая в обычном случае была бы возможна только при наличии специального оборудования.

Жарить на гриле, коптить, варить, запекать, тушить и многое другое. Автоматические циклы приготовления и интеллектуальные функции для безупречных результатов.

до 45%

Меньше **энергии**,
чем на традиционном гриле

до 80%

Меньше **воды**,
чем при приготовлении в кипящей воде

до 90%

Меньше **масла**,
чем при использовании фритюрницы



Совершенство Приготовления

Гарантированный и
повторяемый результат

Гибкость

Одновременное
приготовление разных
типов продуктов

Экономия

Энергии, времени,
ингредиентов и работы

Интеллект

Думайте о своих клиентах
- печь позаботится
об остальном

Универсальные решения для любых задач

Расширьте свои возможности

Найдите все возможные решения
для вашей кухни.
Настройте свою печь
CHEFTOP MINDMaps™ PLUS онлайн.
www.unox.com/ru_ru/configurator



Конфигурация



Печь + Нейтральный шкаф

Рекомендуемое решение,
чтобы оптимизировать
планировку вашей кухни и
всегда иметь все под рукой.

Мод. XWEC-0811
Технические подробности на стр. 74



Печь + Печь

Решение с двумя, установленными
друг на друга печами, идеально
для достижения максимальной
гибкости и экономии электроэнергии.

COUNTERTOP



Печь + Тепловой шкаф Slowtop

Идеальное решение для кулинарии
и гастрономии, где печь используется
для ночных приготовления и
функции удерживания.

Мод. XEVSC-0711-CR
больше информации на стр. 36
Технические подробности на стр. 73



Печь + Стенд

Многофункциональное решение
для безопасного хранения
противней и расположения печи
на идеальной для работы высоте.

Мод. XWVRC-0711-UH
Технические подробности на стр. 74


Конфигурация

COUNTERTOP

Ваша кухня свободна от дыма и запахов

Вытяжной зонт Ventless

Внутри вытяжного зонта расположен самоочищающийся фильтр, который удаляет запахи из воздуха, выходящего из дымохода, без необходимости технического обслуживания или очистки фильтра. Это позволяет Вам устанавливать печь даже без общей системы вентиляции и тем самым сократить расходы и время на обслуживание централизованной системы.*




*При условии проверки и утверждения органами местного самоуправления.



С угольным фильтром

Вытяжной зонт Ventless

Оснащен самоочищающимся **фильтром с активированным углем**, который дополнительно удаляет запахи, даже те, которые выделяются при открытии двери в конце цикла приготовления. Это позволяет устанавливать печь вдали от общей системы вентиляции или вообще без неё.*




*При условии проверки и утверждения органами местного самоуправления.



Медленное приготовление
и функция удержания

SLOWTOP

Приготовление при низкой **температуре**,
медленное тушение, мягкая жарка, приготовление
в вакуумной упаковке, режим удержания
и ночное приготовление, вот только некоторые
из многочисленных возможностей, которые дает
SLOWTOP Cook'n'Hold. Благодаря однофазному
подключению гарантирует непревзойденные
качества при минимальных затратах
и составляет идеальное сочетание с печью.



Коптить. Готовить. Удивлять.

HYPER.Smoker

HYPER.Smoker преобразует печь в коптильню. Вы можете использовать деревянную щепу и выбирать из 10 различных интенсивностей копчения прямо с панели управления печи, чтобы удивить даже самых требовательных гурманов. Процесс копчения использует энергию, вырабатываемую непосредственно в камере приготовления без внешних подключений аксессуара и без дополнительных затрат.




SMART.Drain

Система сбора жира

SMART.Drain это идеальное решение для супермаркетов, кулинарных магазинов, стейк хаузов, везде, где осуществляется приготовление продуктов и блюд с большим содержанием жиров.

Работа аксессуара основывается на специальном двухпозиционном клапане, который подсоединен к сливу печи и собирает любые жиры и жидкости, созданные в ходе процесса приготовления, и сливает их в специальный контейнер.



Слив в емкость
(сбор жира)

Слив в канализацию
(мойка
и приготовление
без жира)

Для каждой из ваших программ приготовления или мойки пекь автоматически проверяет правильное положение клапана, чтобы избежать любого риска засорения слива жиром.



Специальные POLLO.BLACK способствуют сбору жиров, уменьшая на 80% количество жировых отложений, которые накапливаются в камере приготовления, по сравнению с обычными грилями.



Решение с тележкой
Тележка + структура
с направляющими

Позволяет загружать и выгружать продукт безопасно и просто.

Мод. XWVYC-0011 + XWVBC-0611
Технические подробности на стр. 74



Закрытое решение
Шкаф + SMART.Drain

Контейнер помещен в нейтральный шкаф.

Мод. XWVEC-0811 + XUC020
Технические подробности на стр. 74



Открытое решение
Стенд + SMART.Drain

Устанавливайте контейнер в любом легкодоступном месте.

Мод. XWVRC-0711-H + XUC020
Технические подробности на стр. 74



Решение с двумя пеками
Пекь + Пекь + SMART.Drain

Решение с двумя пеками с технологией SMART.Drain устанавливается только под нижнюю пеку.

Мод. XWVRC-0011-L-PO +
XWVYC-0011-L-PO + XUC020
Технические подробности на стр. 75



UNOX®



CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT

Компактный пароконвектомат для Ресторанного сегмента

CHEFTOP MIND.Maps™
PLUS COMPACT это
идеальное решение
для профессиональной
кухни, где необходимы
максимальные
возможности при
минимальных размерах.

Маленькое помещение, большие амбиции

Высокий потенциал на площади менее 1 кв.м.

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT это профессиональный пароконвектомат для тех, кто хочет получать максимум даже на минимальной площади.

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT использует самые авангардные технологии Unox на минимальной площади.

Жарить на гриле, коптить, варить на пару, зажаривать, тушить и многое другое. Универсальность приготовления, которая достигает максимальной степени в решениях с несколькими камерами, которые дают свободное пространство для постоянно меняющихся меню.

24%

Меньше **объем** камеры по сравнению с настольными печами

72 кг

Максимальная
вместимость 2 x 2 *

530 мм

Самая узкая во фронтальной части печь из своей категории

*Данные относятся к установке из 4 печей XECC- 0513-EPRM.



Уменьшенная площадь
Получите максимум от вертикального пространства




Гибкость
Установите колонну из двух печей для одновременного приготовления разных продуктов в разных режимах

Экономия
Маленькая камера потребляет меньше электроэнергии

Интеллект
Думайте о своих клиентах - печь позаботится об остальном

Компактные решения

Конфигурация



**Преимущества 4 камер
приготовления на площади
для 2 стандартных печей**

Ресторан живет разными ритмами; включите только ту печь, которая вам необходима, чтобы снизить потребление энергии, или включите их все для максимальной гибкости.

COMPACT

44



Найдите все возможные решения
для вашей кухни.
Настройте свою печь
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS онлайн.
www.unox.com/ru_ru/configurator



Печь + Стенд

Многофункциональный стенд идеально подходит для хранения противней и установки печи на удобную для работы высоту.

Мод. XWCRC-0613-H
Технические подробности на стр. 74

Конфигурация

COMPACT

45



UNOX

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

Stronger
Harder
Faster
Better

CHEFTOP MIND.Maps™
PLUS BIG это неутомимый
пароконвектомат для больших
кухонь, которым требуется
максимальная повторяемость
качества приготовления
и высокая производительность.

CHEFTOP

MIND.Maps™

То, что значимо для вас

Бесконечные возможности

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG это профессиональный напольный пароконвектомат большой производительности и надежности.

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG использует новейшие технологии для обеспечения поддержки вашей работы.

Варка на пару, жарка, регенерация приготовленных блюд в тарелках и многое другое: максимальная отдача выражается всегда в оптимальной полной загрузке.

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG качество и равномерность приготовления всегда гарантированы при любой загрузке продуктов, повторяемость процесса не зависит от оператора.

180 кг

Максимальная вместимость при полной загрузке

300 °C

Максимальная рабочая температура

4.5 мин

Время предразогрева с 30 °C до 300 °C



Производительность
Большие объемы,
Бесперебойная работа

Равномерность
6 близко расположенных
вентиляторов с
реверсивным движением

Повторяемость
Стандартизованные
и всегда постоянные
результаты

Интеллект
Думайте о своих клиентах
- печь позаботится
об остальном

Что стоит за этим?

Долговечность

Усиленная рамная конструкция

CHEFTOP MIND.Maps™ BIG имеет структуру рамы из сварных труб из нержавеющей стали толщиной 50 мм. Вся конструкция чрезвычайно жесткая, а дверь прикреплена к раме, чтобы гарантировать ее идеальное закрытие даже после нескольких лет работы.



Дизайн



Дверь с функцией push-to-close


Испытанная более 1 миллиона циклов, функция толкания двери снижает нагрузку на оператора во время работы. Прочность и безопасность двери гарантированы толщиной 70 мм.



Нержавеющая сталь 316L

Камера приготовления и печь с вкатной тележкой изготовлены из нержавеющей стали 316L, что гарантирует устойчивость к любым типам коррозии с течением времени.

Фильтр для воды PURE-RO для удаления хлоридов не требуется, фильтр для воды PURE необходим для удаления кальция из воды.



Симметричное совершенство

6 реверсивных вентиляторов

Высокопроизводительные нагревательные элементы

Электрические печи оснащены уникальными прямолинейными нагревательными элементами с высокой энергоемкостью, которые быстро выделяют тепло, сводят к минимуму время восстановления температуры и оптимизируют воздушные потоки.

Газовые горелки

Газовые печи Unoх являются единственными в мире с высокопроизводительными газовыми горелками и симметричными теплообменниками. Высокая мощность минимизирует время восстановления температуры, а симметричная конструкция оптимизирует воздушные потоки.


Решения, которые максимизируют ваш возврат инвестиций

Максимальная эффективность, минимум усилий

Найдите все возможные решения
для вашей кухни.
Настройте свою печь
CHEFTOP MINDMaps™ PLUS онлайн.
www.unox.com/ru_ru/configurator



Конфигурация



Конфигурация

QUICK.Load

Вкатные тележки на 20 GN 2/1 или на GN 1/1 делают загрузку, разгрузку и транспортировку легкой, быстрой и удобной.

Мод. XEVTL-2021
Технические подробности на стр. 75

QUICK.Plate

Тележка для тарелок для регенерации и транспортировки до 51/102 тарелок. Мы можем настроить тележку для ваших конкретных потребностей.

Мод. XEVTL-102P
Технические подробности на стр. 75

HOLDING.Cover

Термочехол, поддерживающий ваши блюда при температуре подачи.

Мод. XUC031
Технические подробности на стр. 75



Противни Cooking Essentials

**Бесконечные
возможности
приготовления**

Каждому типу приготовления свой противень

Cooking Essentials

SUPER.GRILL

Антипригарный алюминиевый противень в комплекте с решеткой для гриля - Система QUICK.Load.



ЖАРКА НА ГРИЛЕ


Идеально для

Мяса на гриле;
Рыбы на гриле;
Овощей на гриле.

Преимущества

Идеален для полной загрузки;
Сокращает время приготовления на 30%
по сравнению с традиционным грилем.

Мод. TG970 GN 1/1 - Только для моделей COUNTERTOP и BIG.



GRILL

Алюминиевый противень с антипригарным покрытием. Использование без предразогрева.



ЖАРКА НА ГРИЛЕ

Идеально для

Рыбы на гриле;
Овощей на гриле.

Преимущества

Не требует предварительного разогрева в печи
для достижения рисунка на продукте. Идеально
подходит для полной загрузки и массового
производства.

Мод. TG885 GN 1/1 - Мод. TG720 GN 2/3

FAKIRO.GRILL

Антипригарный алюминиевый противень. Две поверхности - плоская и ребристая - для разных кухонь.



ЖАРКА НА ГРИЛЕ

Идеально для

Мяса и рыбы на гриле;
Овощей на гриле;
Пиццы и Фокаччи.


Преимущества

Время приготовления на 30% меньше, чем
у традиционного гриля или жарки;
Идеально подходит для приготовления на
гриле или выпечки пиццы и фокаччи.

Мод. TG870 GN 1/1 - Мод. TG770 GN 2/3

POLLO.GRILL

Решетка из нержавеющей стали с противнем
для сбора жира.



ЖАРКА И ТУШЕНИЕ

Идеально для

Цыпленка-табака;
Жарки мяса;
Жарки рыбы.

Преимущества

Противень для сбора жира, который держит
печь в чистоте;
Лучше всего работает вместе с набором для
сбора жира SMART.Drain.

Мод. GRP840 GN 1/1

BACON.40

Алюминиевая решетка в комплекте
с противнем для сбора жира.



ЖАРКА И ТУШЕНИЕ

Идеально для

Бекона;
Жарки мяса;
Жарки курицы.


Преимущества

До 18 хрустящих кусочков бекона за 5 минут;
Прост в очистке, благодаря антипригарному
покрытию.

Мод. TG945 GN 1/1

POLLO.BLACK

Противень из нержавеющей стали с антипригарным
покрытием с жироусборником для 8 птиц.



ЖАРКА И ТУШЕНИЕ

Идеально для

Цельных тушек птицы и дичи.

Преимущества

Антипригарное покрытие для облегчения
удаления птицы;
Лучше всего работает в сочетании с комплектом
для сбора жира SMART.Drain.

Мод. GRP825 GN 1/1 - Мод. GRP715 GN 2/3

Каждому типу приготовления свой противень

Cooking Essentials

BLACK.40

Алюминиевый противень с антипригарным покрытием, глубина 40 мм.



ЖАРКА И ТУШЕНИЕ

Идеально для

Запекания;
Жарки;
Варки риса.


Преимущества

Безотходное тушение, жарение и приготовление на пару риса;
Антипригарный материал для удобного удаления и очистки продуктов.

Мод. TG900 GN 1/1

BLACK.20

Противень из нержавеющей стали с антипригарным покрытием, глубина 20мм.



ЖАРКА И ТУШЕНИЕ

Идеально для

Запекания;
Жарки мяса и рыбы;
Варки риса.


Преимущества

Безотходное тушение, жарение и приготовление на пару риса;
Антипригарный материал для удобного удаления и очистки продуктов.

Мод. TG895 GN 1/1

BLACK.FRY

Перфорированный противень с антипригарным покрытием из нержавеющей стали для жарки.



ЯЙЦА И ФРИТЮР

Идеально для

Замороженных полуфабрикатов;
Куриных крылышек;
Жареного картофеля.


Преимущества

Перфорированный противень с антипригарным покрытием;
Гофрированное дно для придания продукту дополнительной хрустящей корочки и равномерности.

Мод. GRP816 GN 1/1

CLEAN.FRY

Перфорированная решетка из нержавеющей стали для фритюра с противнем для сбора жиров.



ЯЙЦА И ФРИТЮР

Идеально для

Замороженных полуфабрикатов

Преимущества

Имеет систему сбора жира с антипригарным покрытием. Уменьшает загрязнение в камере во время приготовления и потребления моющих средств.

Мод. GRP820 GN 1/1

POTATO.FRY

Перфорированный противень из нержавеющей стали для картофеля-фри.



ЯЙЦА И ФРИТЮР

Идеально для

Картофеля-фри

Преимущества

Стальной противень-решетка;
Волнистая поверхность для циркуляции;
воздуха на продукте для равномерности жарки.

Мод. GRP817 GN 1/1

PAN.FRY

Эмалированный противень для жарки панированных продуктов.



ЯЙЦА И ФРИТЮР

Идеально для

Котлет и кусочков рыбы с панировке;
Овощей в панировке.

Преимущества

Меньше масла для жарки;
Равномерные результаты на всем противне.


Мод. TG905 GN 1/1 - Мод. TG735 GN 2/3

Каждому типу приготовления свой противень

Cooking Essentials

EGGS 6 x 2

Алюминиевый противень с антипригарным покрытием на 6 яичниц по 2 яйца.



ЯЙЦА И ФРИТЮР

Идеально для

Жарки яиц;
Омлетов;
Яичниц.


Преимущества

Большое количество яиц менее чем за 4 минуты;
Прост в очистке, легкий и прочный.

Мод. TG935 GN 1/1

EGGS 8 x 1

Алюминиевый противень с антипригарным покрытием на 8 яичниц по 2 яйца.



ЯЙЦА И ФРИТЮР

Идеально для

Жарки яиц;
Омлетов;
Яичниц.

Преимущества

Огромное количество жареных или вареных яиц менее чем за 4 минуты;
Прост в очистке, легкий и прочный.

Мод. TG936 GN 1/1 - Мод. TG937 GN 2/3

STEAM

Перфорированный противень из нержавеющей стали для варки.



ВАРКА НА ПАРУ И SOUS VIDE

Идеально для

Варки на пару;
Приготовления в вакууме.


Преимущества

Решетчатая структура для наибольшей циркуляции воздуха на продукт.

Мод. GRP815 GN 1/1 - Мод. GRP710 GN 2/3

FORO.STEEL20

Перфорированный противень из нержавеющей стали.



ВАРКА НА ПАРУ И SOUS VIDE

Идеально для

Варки на пару;
Приготовления Sous-Vide.

Преимущества

Противень из нержавеющей стали с перфорированным дном для лучшей циркуляции пара к продукту.

Мод. TG810 GN 1/1 - Мод. TG710 GN 2/3

FORO.BLACK

Перфорированный алюминиевый противень с антипригарным покрытием.



КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеально для

Круассанов;
Песочного теста,
Замороженного хлеба.

Преимущества

Низкий край для максимального увеличения воздушных потоков.

Мод. TG890 GN 1/1 - Мод. TG730 GN 2/3

FORO.SILICO

Перфорированный силиконовый алюминиевый противень.



КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеально для

Круассанов;
Замороженного хлеба.

Преимущества

Термостойкое силиконовое покрытие;
Идеально подходит для продуктов с сахарным покрытием.

Мод. TG975 GN 1/1



Позаботьтесь о вашей печи

Уход и обслуживание

Нажмите кнопку и выберите режим мойки, который больше подходит для фактической степени загрязнения. Пока пекарня моется, сосредоточьтесь на том, что важно для вашей кухни.

UNOX.Pure



PURE-RO

Система обратного осмоса, которая снижает карбонатную жесткость воды до нуля, тем самым избегая образования налета внутри камеры приготовления печи.

PURE

Фильтр UNOX.Pure снижает карбонатную жесткость в воде, тем самым предотвращая образование налета внутри камеры приготовления печи.

REFILL

Сменный картридж для системы фильтрации UNOX.PURE

PLUS


Чистящие и ополаскивающие средства, сочетающие в себе максимальную чистоту с минимальным потреблением и длительным сроком службы вашего пароконвектомата.

ECO

Эко-формула для ежедневной мойки и бережного отношения к окружающей среде. Идеально подходит для низкого уровня загрязнения.

ULTRA

Ультра сильное моющее средство для высокого уровня загрязнения, рекомендуется для животных жиров.



DET&Rinse™

Откройте для себя печи и сопутствующие аксессуары

Самая умная печь в мире


CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS

COUNTERTOP


Модели

MIND.Maps™ PLUS


COMPACT



535 x 662 x 649 мм
Ш x Г x В



535 x 862 x 649 мм
Ш x Г x В



535 x 862 x 984 мм
Ш x Г x В

68

XECC - 0523 - EPRM

Вместимость 5 GN 2/3
Шаг 67 мм
Частота сети 50/60 Hz
Напряжение 230 V ~ 1N
400 V ~ 3N
Мощность 5,2 kW
Вес 55 kg


XECC - 0513 - EPRM

Вместимость 5 GN 1/1
Шаг 67 мм
Частота сети 50/60 Hz
Напряжение 230 V ~ 1N
400 V ~ 3N
Мощность 9,2 kW
Вес 65 kg

XECC - 1013 - EPRM

Вместимость 10 GN 1/1
Шаг 67 мм
Частота сети 50/60 Hz
Напряжение 400 V ~ 3N
Мощность 18,5 kW
Вес 90 kg

Примечание
Все печи имеют опциональную модель с открытием двери слева направо - пример кода оборудования XEVC-1011-EPLM.
На уровне печей GN 2/1 можно разместить до 2 лотков GN 1/1.
Все BIG печи имеют тележку в комплекте.



BIG

MIND.Maps™ PLUS


Модели




69

Технические детали

Дизайн



Система сбора конденсата



Интегрированный Wi-Fi




Многоточечный термощуп
MULTI.Point



Интегрированная LED подсветка



Высококачественный
изоляционный материал



COUNTERTOP &
COMPACT

4-х скоростная система из нескольких вентиляторов с высокопроизводительными нагревательными элементами



Газовые горелки с симметричными теплообменниками



BIG

6 реверсивных вентиляторов на небольшом расстоянии друг от друга и прямолинейные нагревательные элементы с высокой энергоэффективностью

MIND.Map™ PLUS

Дизайн



Тройное стекло



Камера для приготовления из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 L (только для BIG версий) с перфорированной опорой для защиты от опрокидывания




Положение фиксации двери
60 ° / 120 ° / 180 °



USB-порт для загрузки/выгрузки данных



Интегрированный контейнер для моющего средства DET&Rinse



BIG

Эргономичная ручка

COUNTERTOP &
COMPACT

Эргономичная ручка

MIND.Map™ PLUS

Характеристики

- Стандартные
- Опциональные
- Не доступны

UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE

ADAPTIVE.Cooking™: автоматически регулирует параметры приготовления, чтобы обеспечить повторяемость результатов	● ● ● ●
CLIMALUX™: полный контроль влажности в камере приготовления	● ● ● ●
SMART.Preheating: автоматически устанавливает температуру и продолжительность предварительного нагрева	● ● ● ●
AUTO.Soft: управляет повышением температуры, чтобы сделать его более деликатным	● ● ● ●
SENSE.Klean: оценивает степень загрязнения печи и предлагает оптимальную автоматическую мойку	● ● ● ●

UNOX INTENSIVE COOKING

DRY.Maxi™: быстро отводит влагу из камеры приготовления	● ● ● ●
STEAM.Maxi™: получение пара в диапазоне от 35°C	● ● ● ●
AIR.Maxi™: 4 скорости непрерывного воздушного потока и 4 полустатических скорости вращения	● ● ● ●
EFFICIENT.Power: сертификат энергоэффективности ENERGY STAR	● ● ● ●
PRESSURE.Steam: увеличивает насыщенность и температуру пара	● ● ● ●

DATA DRIVEN COOKING

Wi-Fi соединение	● ● ● ●
Интернет соединение	○ ○ ○ ○
ddc.unox.com: контроль использования печи в режиме реального времени, создавать и отправлять рецепты с вашего компьютера в печь	● ● ● ●
DDC.Stats: анализируйте, сравнивайте и улучшайте данные пользователя и потребления вашей печи	● ● ● ●
DDC.App: контролировать все подключенные печи в режиме реального времени со своего смартфона	● ● ● ●
DDC.Coach: анализирует, как вы используете печь и предлагает персонализированные рецепты	● ● ● ●

РУЧНЫЕ РЕЖИМЫ

Изменение параметров температуры в диапазоне 30° C - 260° C	● ● ● ●
Изменение параметров температуры в диапазоне 30° C - 300° C	● ● - -
Комбинированный режим 35° C - 260° C со STEAM.Maxi™ от 30% до 90%	● ● ● ●
Комбинированный режим 48° C - 260° C со STEAM.Maxi от 10% до 20%	● ● ● ●
Режим с пароувлажнением 48° C - 130° C со STEAM.Maxi™ 100%	● ● ● ●
Режим приготовления с сухим воздухом + принудительный отвод влаги от 30° C с DRY.Maxi™ от 10% до 100%	● ● ● ●
Готовка с параметром DELTA-T с термощупом	● ● ● ●
Одноточечный термощуп	- - - -
Многоточечный термощуп MULTI.Point - исключая модели XEVC-0311-EPRM / XECC-0523-EPRM	● ● ● ●
Термощуп SOUS-VIDE	○ ○ ○ ○

ПЕРЕДОВЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Технология MINDMaps™: нарисуйте процесс приготовления, состоящий из бесконечных шагов, одним простым прикосновением	● ● ● ●
ПРОГРАММЫ: сохраняйте до 384 пользовательских программ, присваивайте им или личный автограф и изображение сохраненным программам	● ● ● ●
CHEFUNOX: выберите режим приготовления, продукты, которые нужно приготовить, печь автоматически установит все параметры приготовления	● ● ● ●
MULTI.Time: до 10 таймеров для одновременного приготовления различных продуктов	● ● ● ●
MISE.EN.PLACE: синхронизируйте загрузку продуктов в камеру приготовления, чтобы каждый противень был готов одновременно	● ● ● ●

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА

Rotor.KLEAN™: 4 автоматические программы мойки	● ● ● ●
Rotor.KLEAN™: датчик уровня воды и моющего средства - исключая модели XEVC-0311-EPRM / XECC-0523-EPRM	● ● ● ●
Встроенный контейнер для моющих средств DET & Rinse™	● ● ● ●

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


Пользователь может установить предварительный разогрев до 300° C для каждой программы	● ● - -
Пользователь может установить предварительный разогрев до 260° C для каждой программы	● ● ● ●
Отображение оставшегося времени приготовления	● ● ● ●
Режим теплового шкафа «HOLD» и непрерывного функционирования «INF»	● ● ● ●
Визуализация остаточного времени приготовления	● ● ● ●
Единица измерения температуры в °C или °F	● ● ● ●

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Protek.SAFE™: автоматическая остановка двигателя при открытии двери	● ● ● ●
Protek.SAFE™: расход электропитания или газа в зависимости от реальной потребности	● ● ● ●
Spido.GAS™: высокопроизводительные линейные теплообменники для равномерного распределения тепла	- - - ●
Spido.GAS™: высокопроизводительные горелки высокого давления и симметричные теплообменники	- - - -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Камера приготовления из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 с закругленными краями	- - ● ●
Камера приготовления из нержавеющей стали AISI 316 L	● ● - -
Камера приготовления с С-образными направляющими	● ● ● ●
Освещение камеры приготовления через встроенную в дверь светодиодную LED подсветку	● ● ● ●
9,5-дюймовый емкостной сенсорный экран панели управления	● ● ● ●
7 "дюймовая сенсорная резистивная панель управления	- - - -
Панель управления с сертификатом водостойкости - IPX5	● ● ● ●
Каплесборник с непрерывным отводом воды, даже при открытой двери	● ● ● ●
Вместимый контейнер для сбора конденсата, который можно подключить к сливу	● ● ● ●
Прочная конструкция с использованием инновационных материалов	● ● ● ●
4-скоростная система с несколькими вентиляторами и высокопроизводительные круглые нагревательные элементы	- - ● ●
6 двигателей с несколькими реверсивными вентиляторами и прямолинейными нагревательными элементами высокой мощности	● ● - -
Высокая прочность и самосмыкающиеся технополимерные дверные петли	● ● ● -
Положение фиксации двери при 120°-180°	- - ● ●
Положение фиксации двери при 60°-120°-180°	- - ○ ○
Двусторонняя дверь используется даже после установки	● ● - -
Толщина двери 70 мм	● ● - -
Открываемое внутреннее стекло для упрощения очистки двери	● ● ○ ○
Двухступенчатое открытие/закрытие двери	● ● ○ ○
Бесконтактный датчик открытия двери	● ● ● ●
Система автодиагностики ошибок и неисправностей	● ● ● ●
Защитный температурный термостат	● ● ● ●




Аксессуары

Откройте для себя все доступные аксессуары на нашем сайте
www.unox.com/ru_ru/Аксессуары




SLOWTOP



для COUNTERTOP печей GN 1/1
750 x 792 x 961 мм - Ш x Г x В

Мод. XEVSC-0711-CR


ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ



ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ С УГОЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ

для COUNTERTOP печей 10 & 6 GN 2/1
868 x 1323 x 240 мм - Ш x Г x В


Мод. XEVHC-HC21



ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ С ПАРОКОНДЕНСАТОРОМ

для COUNTERTOP печей 10 & 6 GN 2/1
868 x 1323 x 240 мм - Ш x Г x В


Мод. XEVHC-HC21



ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ С УГОЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ

для COUNTERTOP печей 10 & 6 GN 2/1
750 x 956 x 366 мм - Ш x Г x В


Мод. XEVHC-CF11



ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ С ПАРОКОНДЕНСАТОРОМ

для COMPACT печей GN 1/1
535 x 1018 x 366 мм - Ш x Г x В


Мод. XEVHC-CF13



ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ С УГОЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ

для COMPACT печей GN 2/3
535 x 823 x 366 мм - Ш x Г x В


Мод. XEVHC-CF23




ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ С ПАРОКОНДЕНСАТОРОМ

для COMPACT печей GN 2/3
535 x 1100 x 240 мм - Ш x Г x В

Мод. XEVHC-HC23

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ШКАФ

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ШКАФ
для COUNTERTOP печей GN 2/1
860 x 1079 x 717 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVEC-0821
для COUNTERTOP печей GN 1/1
750 x 656 x 676 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVEC-0811


СТЕНД

УЛЬТРА ВЫСОКИЙ СТЕНД
для COUNTERTOP печей GN 1/1
732 x 641 x 888 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVRC-0711-UH

ВЫСОКИЙ СТЕНД
для COUNTERTOP печей GN 2/1
842 x 864 x 692 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVRC-0021-H

для COUNTERTOP печей GN 1/1
732 x 546 x 752 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVRC-0011-H
для COMPACT печей GN 1/1
518 x 779 x 744 мм - Ш x Г x В
Мод. XWCRC-0613-H

для COMPACT печей GN 2/3
518 x 585 x 744 мм - Ш x Г x В
Мод. XWCRC-0623-H



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СТЕНД
для COUNTERTOP печей GN 1/1
732 x 546 x 462 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVRC-0011-M

НИЗКИЙ СТЕНД
для COUNTERTOP печей GN 2/1
842 x 891 x 305 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVRC-0021-L

для COUNTERTOP печей GN 1/1
732 x 546 x 305 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVRC-0011-L


для COMPACT печей GN 1/1
518 x 684 x 305 мм - Ш x Г x В
Мод. XWCRC-0013-L
для COMPACT печей GN 2/3
518 x 484 x 305 мм - Ш x Г x В
Мод. XWCRC-0023-L

HYPERSMOKER


HYPERSMOKER
для печей CHEFTOP
MIND.Maps™ PLUS - Проверьте
совместимость с моделями,
выпущенными до 2016 года
Мод. XUC090

НАПОЛЬНЫЙ СТЕНД


НАПОЛЬНЫЙ СТЕНД
для COUNTERTOP печей GN 2/1
842 x 891 x 113 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVRC-0021-F
*обязательно для размещения
печи на полу
для COUNTERTOP печей GN 1/1
732 x 546 x 113 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVRC-0011-F
для COMPACT печей GN 1/1
732 x 479 x 113 мм - Ш x Г x В
Мод. XECRC-0013-F

КОРЗИНА И ТЕЛЕЖКИ


КОРЗИНА
для COUNTERTOP печей 10 GN 2/1
622 x 674 x 865 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVBC-1021
для COUNTERTOP печей 10 GN 1/1
568 x 361 x 713 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVBC-0911




КОРЗИНА
для COUNTERTOP печей 6 GN 2/1
622 x 674 x 545 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVBC-0621
для COUNTERTOP печей 7 GN 1/1
568 x 361 x 546 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVBC-0611

НАБОР КОЛЕС



НАБОР КОЛЕС
2 колеса с тормозом - 2 колеса
без тормоза - настенные
крепежные цепи
Мод. XUC012

QUICK.LOAD И QUICK.PLATE

QUICK.LOAD
для BIG печей 20 GN 2/1
776 x 851 x 1741 мм - Ш x Г x В
Мод. XEVTL-2021
для BIG печей 20 GN 1/1
776 x 681 x 1741 мм - Ш x Г x В
Мод. XEVTL-2011



QUICK.PLATE
термочехол
для QUICK.LOAD
и QUICK.PLATE GN 2/1
Мод. XUC031
для QUICK.LOAD
и QUICK.PLATE GN 1/1
Мод. XUC030



SMART.DRAIN
система сбора жира и
жидкости
для нейтрального шкафа
и высокий открытый стенд
Мод. XUC020


*см. предлагаемые решения на
странице 39

НИЗКИЙ СТЕНД


для COUNTERTOP печей GN 1/1
732 x 546 x 305 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVRC-0011-L-PO




ТЕЛЕЖКИ
для COUNTERTOP печей GN 1/1
629 x 708 x 106 мм - Ш x Г x В
Мод. XWVYC-0011-L-PO

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ


UNOX.PURE-RO
система фильтрации обратного
осмоса
Мод. XNC002



UNOX.PURE
водоподготовка с помощью
фильтра
Мод. XNC003
+ СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ
Мод. XNC004

**МОЮЩИЕ СРЕДСТВА**

DET&RINSE™ PLUS
DET&RINSE™ ECO
DET&RINSE™ ULTRA
одна коробка содержит
10 бут. x 1 л
Мод. DB1015
Мод. DB1018
Мод. DB1050



**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧЕЙ**
Комплект для подключения к
Ethernet
Мод. XEC001




Послепродажное обслуживание

Техническая поддержка

Установка и ввод в эксплуатацию

Правильная отправная точка



Глобальная сервисная сеть

Идеальная установка необходима для обеспечения правильной работы вашего CHEFTOP MINDMaps™ PLUS и бесперебойной работы в вашей повседневном ритме. Мы ориентируемся на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что для вас важно. Найдите авторизованные сервисные центры, ближайшие к вашей кухне.

Техническое обслуживание

Непрерывная работа



Самый быстрый ответ на ваши потребности

Подключенная к Интернету ваша печь сообщает о любых неисправностях или необходимости техническом обслуживании непосредственно в наш операционный центр. Поддержание вашей печи в оптимальных условиях является приоритетом Unox: наши квалифицированные специалисты в вашем распоряжении, чтобы предоставить вам поддержку по телефону или на месте.

Гарантия LONG.Life и LONG.Life4

Обещание надежности



Выбор сделан на длительный срок

После подключения печи CHEFTOP MINDMaps™ PLUS к Интернету вы можете активировать на нашем сайте unoxt.com LONG.Life4 и продлить гарантию до 4 лет или 10 000 часов эксплуатации, на запасные части 24 месяца* или 10 000 часов эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

*Проверьте условия гарантии для вашей страны на нашем сайте unoxt.com

LONGLife 4

Глобальная компания. Лучшие услуги по всему миру.

UNOX В МИРЕ

INTERNATIONAL

UNOX S.p.a
Via Majorana, 22
35010 - Cadoneghe (PD) - Italy
E-mail: info@unox.com
Tel: +39 049 8657511

EUROPE

IT - ITALIA
UNOX S.p.a
E-mail: info@unox.it
Tel: +39 049 8657511

GB - UNITED KINGDOM
UNOX UK Ltd.
E-mail: info@unoxuk.com
Tel: +44 1252 851 522

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
UNOX DISTRIBUTION s.r.o.
E-mail: info.cz@unox.com
Tel: +420 241 940 000

NL - NETHERLANDS
UNOX NETHERLANDS B.V.
E-mail: info.nl@unox.com
Tel: +31 6 27 21 14 10

DE - DEUTSCHLAND
UNOX DEUTSCHLAND GMBH
E-mail: info.de@unox.com
Tel: +49 2951 98760

IE - IRELAND
UNOX IRELAND
E-mail: info.ie@unox.com
Tel: +353 (0) 87 32 23 218

HR - HRVATSKA
UNOX CROATIA
E-mail: narudzbe@unox.com
Tel: +39 049 86 57 538

BR - БЪЛГАРИЯ
UNOX BULGARIA
E-mail: info.bg@unox.com
Tel: +359 2 419 05 00

FR - FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG
UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info.fr@unox.com
Tel: +33 4 78 17 35 39

SC - SCANDINAVIAN COUNTRIES
UNOX SCANDINAVIA AB
E-mail: info.se@unox.com
Tel: +46(0)790 75 63 64

PT - PORTUGAL
UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel: +351 918 228 787

AT - ÖSTERREICH
UNOX ÖSTERREICH GMBH
E-mail: bestellung@unox.com
Tel: +43 800 880 963

ES - ESPAÑA
UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel: +34 900 82 89 43

RU - РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ
UNOX RUSSIA
E-mail: info.ru@unox.com
Tel: +7 (499) 702 - 00 - 14

TR - TÜRKİYE - UNOX TURKEY
Profesyonel mutfaç ekipmanları
endüstri ve ticaret limited şirketi
E-mail: info.tr@unox.com
Tel: +90 530 176 62 03

US - U.S.A. & CANADA
UNOX Inc.
E-mail: info.usa@unox.com
Tel: +1 800 489 8669

CO - COLOMBIA
UNOX COLOMBIA
E-mail: info.co@unox.com
Tel: +57 350 65 88 204

BR - UNOX BRASIL SERVICOS LTDA.
E-mail: info.br@unox.com
Tel: +55 11 98717-8201

AR - ARGENTINA
UNOX ARGENTINA
E-mail: info.ar@unox.com
Tel: +54 911 37 58 43 46

MX - MEXICO
UNOX MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
E-mail: info.mx@unox.com
Tel: +52 55 8116-7720

MY - MALAYSIA & SINGAPORE
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +603-58797700

ZA - SOUTH AFRICA
UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.sa@unox.com
Tel: +27 845 05 52 35

AE - U.A.E.
UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel: +971 4 554 2146


ID - INDONESIA
UNOX INDONESIA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +62 81908852999

NZ - NEW ZEALAND
UNOX NEW ZEALAND Ltd.
E-mail: info@unox.co.nz
Tel: +64 (0) 800 76 0803

KR - 대한민국
UNOX KOREA CO. Ltd.
이메일 : info.asia@unox.com
전화 : +82 2 69410351

TW - TAIWAN, HONG KONG & MACAU
UNOX TAIWAN
E-mail: info.tw@unox.com
Tel: +886 928 250 536

AC - OTHER ASIAN COUNTRIES
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +603-58797700





INVENTIVE SIMPLIFICATION

unoxt.com



L11452BO печатные 01-2020

Все изображения использованы только в целях иллюстрации.
Все функции, указанные в этом каталоге, могут быть изменены и обновлены без предварительного уведомления.