

Каталог продукции

Выбор подходящей системы
оптимизации воды

BWT — ведущая в мире компания в области водоподготовки

На сегодняшний день компания BWT имеет собственные филиалы и дочерние компании по всей Европе. Компания с полной ответственностью относится к своей задаче — разработке технологий, защищающих водную и окружающую среду, — и с лояльностью относится к клиентам, сотрудникам, партнёрам и обществу в целом. Компания BWT относится к воде как к эликсиру жизни, поэтому повышение стандартов безопасности, гигиены и здоровья открывает для нас новые перспективные задачи. Основываясь на сильных позициях европейского рынка, BWT последовательно работает над тем, чтобы воплотить в жизнь своё кредо: разработку наилучших технологий водоподготовки для лучшей жизни!

Вода превосходного качества в точке использования

Являясь европейским лидером в сфере разработки технологий для водоподготовки, мы прилагаем все усилия в поиске эффективных и высокотехнологичных решений для оптимизации качества воды в любой сфере применения. В нашем путеводителе продукции Вы найдёте оптимальное решение для любой цели, начиная с защиты кофейного оборудования от накипи и заканчивая улучшением вкусовых качеств и удалением примесей из воды. BWT water + more поможет Вам решить любую из этих задач.


Чистая вода для любого применения

Наши решения оптимизации воды разработаны для применения в сфере HoReCa: в кафе, ресторанах, в области вендинга, хлебопекарной промышленности и на профессиональной кухне. Также наши инновационные системы водоподготовки успешно используются в высокотехнологичном медицинском оборудовании. Мы работаем во всех областях, где требуется максимально чистая и качественная вода.

Системы предварительной фильтрации


BWT Protector mini C/R

Производительность, м ³ /час	1,6
Номинальное давление (PN), бар	10
Фильтрация, мкм	30




BWT Duo filter

Производительность, м ³ /час	0,45
Номинальное давление (PN), бар	8
Фильтрация угольная, мкм	25
Фильтрация механическая, мкм	5



Головная часть фильтра BWT BESTHEAD FLEX – для всех фильтров BWT water+more

- Безопасная блокировка регулятора байпаса благодаря простой визуализации настройки
- Максимальная гибкость при монтаже фильтров благодаря новой усовершенствованной технологии подключения
- Сливной клапан EASY Vent для простой и надёжной промывки новых фильтров
- Сертифицированный обратный клапан на входе и выходе потока воды
- Безопасная замена фильтра без утечки воды



- Вендинговые автоматы
- Кофемашины
- Пароконвектоматы, печи и ледогенераторы
- Посудомоечные машины
- Диспенсеры питьевой воды
- Медицинское и стоматологическое оборудование

BWT bestmax



Производительность фильтра, л¹

720	1200	3000	4560	6240	8160	14400
600	1000	2500	3800	5200	6800	12000
455	755	1895	2880	3945	5155	9100
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
455	755	1895	2880	3945	5155	9100

¹ стандартная производительность при карбонатной жёсткости (щелочности) 10³, прибл.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Система фильтрации для получения идеальной воды для индустрии сегмента HoReCa
- Снижение содержания Ca²⁺, Mg²⁺, различных частиц, частиц, придающих дополнительные привкусы, хлора
- Экономически эффективная защита от накипи для всех видов кофемашин
- Сбалансированное соотношение минералов для получения отличного аромата и гарантированного удовольствия от чашки напитка
- Идеальная основа для достижения высокого качества сваренного кофе и кофейных напитков
- Высокая эффективность и экономичность
- Применим, по меньшей мере, в 90% случаев водоподготовки

BWT bestmax PREMIUM



Производительность фильтра, л¹

580	1400	2100	3340	5440
485	1165	1750	2785	4535
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
580	1400	2100	3340	5440

¹ стандартная производительность при общей жёсткости 14³, прибл.

ЭКСПЕРТ ВКУСА

- Система фильтрации для воды премиум-класса для машин сегмента HoReCa и вендингового оборудования
- Запатентованная BWT технология обогащения магнием, который является носителем вкуса
- Надёжная защита от образования известковых отложений и обеспечение высочайших органолептических свойств воды
- Идеально подходит для приготовления горячих и холодных напитков, являющихся прекрасным дополнением к изысканному ужину
- Идеально подходит для образования тонкой, устойчивой крема в эспрессо

BWT bestprotect



Производительность фильтра, л¹

440	1070	1570	2245	4285
440	1070	1570	2245	4285
440	1070	1570	2245	4285
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

¹ стандартная производительность при общей жёсткости 14³, прибл.

ПРОТЕКТОР

- Система фильтрации воды с защитной функцией для машин сегмента HoReCa и вендингового оборудования
- Надёжное и эффективное снижение общей жёсткости, предотвращение образования известкового налета и гипсовых отложений в исходной воде, содержащей серу
- Стабилизация значения pH, минимизация риска коррозии
- Комплексная защита оборудования
- Получение фильтрата с превосходными органолептическими характеристиками

BWT bestdrink PREMIUM



Производительность фильтра, л¹

-	-
-	-
-	-
1420	3570

¹ стандартная производительность при общей жёсткости 14³, прибл.

КОМПАЬОН

- Система фильтрации воды премиум-класса для диспенсеров питьевой воды
- Запатентованная BWT технология обогащения магнием, который является носителем вкуса
- Идеально подходит для приготовления холодных напитков, являющихся прекрасным дополнением к ужину

BWT bestcare



Производительность фильтра, л¹

-	-	-
-	-	-
-	-	-
6000	12000	6000

¹ стандартная производительность при общей жёсткости 14³, прибл.

ЗАЩИТНИК

- Система фильтрации для диспенсеров питьевой воды
- Мембранная фильтрация с углеродными волокнами с удержанием 99,9999% бактерий (log₆/**log₅), легионеров и цист
- Удаление микропластика
- Удаление посторонних привкусов и запахов
- Компактный и очень простой в использовании

* BWT bestcare S, bestcare Mini
** BWT bestcare 10

BWT besttaste



Производительность фильтра, л¹

10000	40000	60000
10000	40000	60000
-	-	-
-	-	-
10000	40000	60000

¹ фильтрация частиц 1 мкм

УЛУЧШИТЕЛЬ

- Система фильтрации для приготовления кофейных напитков, для диспенсеров питьевой воды
- Удаление посторонних привкусов
- Гигиеническая защита благодаря посеребренному фильтру на основе активированного угля
- Надёжное удаление различных частиц и взвеси
- Надёжное удаление нежелательных органических веществ и хлора
- Высокое органолептическое качество фильтрата для получения идеального вкуса напитков и приготовленных блюд

BWT bestmin



Производительность фильтра, л¹

10000
10000
-
-

МИНЕРАЛИЗАТОР

- Система фильтрации исходной воды премиум-класса с низким содержанием
- Минерализация фильтра магнием, который является носителем вкуса
- Для использования в районах с мягкой водой и в системах обратного осмоса
- Удаление посторонних привкусов и хлора
- Идеальная основа для достижения высокого качества сваренного кофе и кофейных напитков

BWT bestclear



Производительность фильтра, л¹

-
-
9720
-

¹ стандартная производительность при карбонатной жёсткости (щелочности) 10³, прибл.

ОЧИСТИТЕЛЬ

- Частичное обессоливание воды для компактных посудомоечных машин на предприятиях общественного питания
- Многоступенчатая фильтрация для уменьшения компонентов, оставляющих следы при высушивании
- Минимизация расхода средств для мытья посуды
- Для получения посуды, бокалов и столовых приборов без пятен и разводов
- Минимизация усилий при полировке стекла и столовых приборов
- Идеальное пенообразование в бокалах для шампанского и пивных кружках

BWT bestclear EXTRA



Производительность фильтра, л¹

-
-
3560
-

¹ стандартная производительность при общей жёсткости 10³, прибл.

ДЕМИНЕРАЛИЗАТОР


- Полное обессоливание воды для компактных посудомоечных машин и стерилизаторов на предприятиях общественного питания
- Значительное снижение общего содержания солей
- Отсутствие пятен или полос при высушивании
- Минимизация расхода средств для мытья посуды
- Блестящая посуда, бокалы и столовые приборы без затрат на полировку
- Идеальное пенообразование в бокалах для шампанского и пивных кружках

Системы обратного осмоса с высокоэффективной BWT-мембраной

BWT bestaqua ROC

Система обратного осмоса для посудомоечных машин, печей, пароконвектоматов.

- Производительность компактной системы обратного осмоса – 120 л/ч или 180 л/ч
- Высокий выход пермеата – до 50%
- Регулировка минерализации
- Простая установка и управление через приложение



BWT bestaqua ROC Coffee



Система обратного осмоса для приготовления кофе.

- Производительность компактной системы обратного осмоса 120 л/ч
- Высокий выход пермеата – до 50%
- Регулировка минерализации
- Минерализация магнием
- Простая установка и управление через приложение



Системы умягчения воды


Одноколонные системы умягчения воды

BWT bestsoft

УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ

Идеально подходят для прямого подключения к компактным посудомоечным машинам для получения сверкающей посуды.

- Полностью автоматический и простой в эксплуатации
- Автоматическая регенерация — быстро, экологично и экономично
- Идеальная вода для получения сверкающих бокалов, сияющих столовых приборов и безупречной фарфоровой посуды




Правильное решение для разных потребностей и задач

Оптимизированная вода в любой точке использования

Являясь лидером в области водоподготовки, BWT water+more делает все возможное для оптимизации исходной воды, используя функциональные и технологически совершенные решения для каждой отдельной цели. Защита профессиональных кофемашин от накипи, улучшение органолептических свойств воды или удаление примесей – в каталоге продукции BWT water+more вы найдете подходящую технологию, которая поможет блестяще справиться со всеми задачами по оптимизации воды в точке использования.

Оптимизированная вода для широкого спектра задач

Наши решения предназначены для самых разных сегментов сектора HoReCa: от небольших бistro и крупных комплексов общественного питания, классических ресторанов и вендингового сектора до пекарен и кулинарии, где также требуется оптимизированная вода.



Приложение BWT BEST WATER PROFESSIONAL Простое решение в ваших руках

Приложение для смартфонов или планшетов существенно упрощает выбор необходимой системы фильтрации под любые требования.





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

BWT Holding GmbH

Вальтер Зиммер Шт. 4 | 5310 Мондзее | Австрия

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

BWT water+more

Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16

Т: +7 (495) 225 33 22 | info@bwt-wam.ru

BWT.RU