

# Speed SP



Wall-site display case at Ventilated Refrigeration (RV) remote control unit, for displaying cheeses, dairy products and fresh pre-packed products.

Espositore murale predisposto per unità remota a Refrigerazione Ventilata (RV), per l'esposizione di formaggi, latticini e prodotti freschi confezionati.

## Standard equipment

Shelves (5)  
Panoramic side panels  
Top lighting  
Ticket strip H39

## Dotazioni di serie

Ripiani (5)  
Fianchi panoramici  
Illuminazione frontale superiore  
Portaprezzi a tasca H39



**ENERGY SAVING**  
LED



**INSTALLATION**  
Remote controlled



**TEMPERATURE**  
-1/+5 °C



**DEFROST**  
Off Cycle



**CLIMATIC CLASS**  
3



WALL-SITE D.

## Speed SP Catalog - Catalogo


Model Modello	Code Codice	Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote Condensing unit Unità condensatrice remota	Electric defrost Sbrinamento elettrico	Self rolling curtain Tenda autoavvolgente manuale	Self rolling curtain with motors Tenda autoavvolgente motorizzata
			<b>Air</b> Aria <b>0-35 mt</b> 400V/3Ph/50Hz			
<b>RV</b>	TN	<b>130</b>	SPD0001300L	*****	*****	*****
		<b>190</b>	SPD0001900L	*****	*****	*****
		<b>250</b>	SPD0002500L	*****	*****	*****
		<b>375</b>	SPD0003750L	*****	*****	*****

## Speed SP Technical features - Caratteristiche tecniche

	<b>130</b>	<b>190</b>	<b>250</b>	<b>375</b>	
<b>External dimensions [LxDxH]</b> Dimensioni esterne [LxPxH]	1365 x 890 x 2030 mm	2000 x 890 x 2030 mm	2615 x 890 x 2030 mm	3865 x 890 x 2030 mm	
<b>Capacity [gross/net]</b> Capacità [lorda/netta]	1171 / 473 lt	1759 / 782 lt	2347 / 947 lt	3660 / 1753 lt	
<b>Net weight</b> Peso netto	290 kg	420 kg	520 kg	670 kg	
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione	Ventilated - Ventilata				
<b>Refrigerant</b> Refrigerante	R404A				
<b>Climatic class</b> Classe climatica	3				
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH				
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto	-1/ +5 °C				
<b>Compressor [q.ty-type]</b> Compressore [q.tà-tipologia]	Remote condensing unit - Unità condensatrice remota				
<b>Defrost</b> Sbrinamento	Off Cycle - Fermata compressore				
<b>Power supply</b> Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz				
<b>Electrical input [standard]</b> Assorbimento elettrico	160 W / 1,2 A	230 W / 1,7 A	280 W / 2 A	350 W / 2,7 A	
<b>Electrical input [defrost]</b> Assorbimento elettrico	160 W / 1,2 A	230 W / 1,7 A	280 W / 2 A	350 W / 2,7 A	
<b>Cooling capacity required</b> Richieste frigorifere	<b>FV -10 °C</b>	1930	2920	3410	5100
	<b>SL -11 °C</b>	2330	3520	4100	6140
	<b>MT -12 °C</b>	2526	3830	4460	5860

<b>Shelves lighting Standard</b> Illuminazione Standard ripiani	<b>Shelves lightning electronic</b> Illuminazione elettronica ripiani	<b>Upper Promo display</b> Display Promo superiore	<b>Internai divider plexiglass</b> Divisorio interno in plexiglass	<b>Panoramic side panels (2)</b> Fianchi panoramici (2)	<b>Mirror side panels (2)</b> Fianchi a specchio (2)	<b>Without side (joining kit)</b> Senza fianchi [canalizzazione]
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

## Section - Sezioni



## Available Colours - Colori disponibili

	Blu Techno	Titan Silver	Gold Yellow	Rosso Colorado
<b>Base</b>	•	•	•	•
<b>Base</b>	•	•	•	•

## Speed SP **Optionals** - Elementi opzionali

Item	Accessorio	Model Modello	Quantity Quantità	Code Codice	Unitary Price Prezzo unitario
Shelf rlsr	Frontalino ripiano	130	1	9320000000000	*****
		190	2	9320000000001	*****
		250	2	9320000000000	*****
		375	3	9320000000000	*****
Shelf basket P45	Cestello ripiano P45	130	1	9320000000008	*****
		190	2	9320000000012	*****
		250	2	9320000000008	*****
		375	3	9320000000008	*****
Shelf basket P50	Cestello ripiano P50	130	1	9320000000009	*****
		190	2	9320000000013	*****
		250	2	9320000000009	*****
		375	3	9320000000009	*****
Base basket	Cestello base	130	1	9320000000014	*****
		190	2	9320000000015	*****
		250	2	9320000000014	*****
		375	3	9320000000014	*****
Shelf divider P45	Divisorio ripiano P45	-	-	9320000000004	*****
Shelf divider P50	Divisorio ripiano P50	-	-	9320000000005	*****
Base shelf tilting kit	Kit inclinazione ripiano base	130	1	9320000000016	*****
		190	2	9320000000017	*****
		250	2	9320000000016	*****
		375	3	9320000000016	*****